


AVENTOS HK-XS

Menšie kovanie, väčší komfort



- Výborne vhodný pre hornú skrinku i vysokú skrinku
- Výška korpusu od 240 mm do 600 mm
- Svetlá hĺbka najmenej 125 mm
- Zatvára sa jemne a ticho vďaka kombinácii so závesmi CLIP top BLUMOTION
- Možnosť kombinácie s TIP-ON na otváranie čiel bez úchytiak
- Vyvážený komfort pohybu vďaka malým ovládacím silám, spojitému zastaveniu a BLUMOTION
- Jednoduchá montáž takmer bez použitia náradia a pohodlné nastavovanie
- Symetrický zdvíhací mechanizmus – použiteľný jednostranne i obojstranne
- Vysoko kvalitný dizajn



AVENTOS HK-XS

Menšie kovanie, väčší komfort

i

Faktor výkonu LF = Výška korpusu KH (mm) x hmotnosť čela vrátane dvojnásobku hmotnosti úchytky (kg)

□ Standard

■ TIP-ON

LF 500–1500

20K1301

20K1101

20K1501

LF 200–1000

LF 800–1800

Zdvíhací mechanizmus jednostranný

LF Faktor výkonu

LF 500–1200

20K1301T

20K1101T

20K1501T

LF 180–800

LF 800–1600

Zdvíhací mechanizmus jednostranný

LF Faktor výkonu

Upozornenie: Pri obojstrannom použití sa zdvojnásobuje faktor výkonu

V hraničných oblastiach jednotlivých zdvíhacích mechanizmov odporúčame urobiť skúšku naložením!

1	Symetrický zdvíhací mechanizmus	
	Faktor výkonu	
	200–1000	20K1101
	500–1500	20K1301
	800–1800	20K1501
	Uhol otvorenia 105°*	

1	Symetrický zdvíhací mechanizmus	
	Faktor výkonu	
	180–800	20K1101T
	500–1200	20K1301T
	800–1600	20K1501T
	Uhol otvorenia 105°*	

Menšie kovanie – väčší komfort

AVENTOS HK-XS je kompaktné kovanie pre malé výklopy vo vyšších a horných skrinkách. Vďaka svojej subtilnej konštrukcii otvára AVENTOS HK-XS široký priestor pre návrhárov.

blum

* U kovaní s malým uhlom otvorenia tento uhol obmedzujú závesy.

BEZANEX

Bezanex s.r.o., Gabčíkova cesta 28 (vchod z Orechovej ulice)
929 01 Dunaiská Streda. Tel: +421 901 733 111. e-mail: bezanex@bezanex.sk



Front materiál **18 mm drevotrieska (kg)** **(Hustota: 680kg / m3)**

Šírka prednej dosky (mm):	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
Výška prednej dosky (mm): 300	1,5	1,7	1,8	2	2,2	2,6	2,9	3,3	3,7	4,4	5,5	6,6
350	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	3	3,4	3,9	4,3	5,1	6,4	7,7
400	2	2,2	2,4	2,7	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,9	7,3	8,8
450	2,2	2,5	2,8	3	3,3	3,9	4,4	5	5,5	6,6	8,3	9,9
500	2,4	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	7,3	9,2	11
550	2,7	3	3,4	3,7	4	4,7	5,4	6,1	6,7	8,1	10,1	12,1
600	2,9	3,3	3,7	4	4,4	5,1	5,9	6,6	7,3	8,8	11	13,2
650	3,2	3,6	4	4,4	4,8	5,6	6,4	7,2	8	9,5	11,9	14,3
700	3,4	3,9	4,3	4,7	5,1	6	6,9	7,7	8,6	10,3	12,9	15,4
750	3,7	4,1	4,6	5	5,5	6,4	7,3	8,3	9,2	11	13,8	16,5
800	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,9	7,8	8,8	9,8	11,8	14,7	17,6
850	4,2	4,7	5,2	5,7	6,2	7,3	8,3	9,4	10,4	12,5	15,6	18,7
900	4,4	5	5,5	6,1	6,6	7,7	8,8	9,9	11	13,2	16,5	19,8
950	4,7	5,2	5,8	6,4	7	8,1	9,3	10,5	11,6	14	17,4	20,9
1000	4,9	5,5	6,1	6,7	7,3	8,6	9,8	11	12,2	14,7	18,4	22
1040	5,1	5,7	6,4	7	7,6	8,9	10,2	11,5	12,7	15,3	19,1	22,9

Front materiál **16 mm drevotrieska (kg)** **(Hustota: 760kg / m3)**

Šírka prednej dosky (mm):	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
Výška prednej dosky (mm): 300	1,5	1,6	1,8	2	2,2	2,6	2,9	3,3	3,6	4,4	5,5	6,6
350	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	3	3,4	3,8	4,3	5,1	6,4	7,7
400	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,4	3,8	4,3	4,9	5,8	7,3	8,8
450	2,2	2,5	2,7	3	3,3	3,8	4,4	4,9	5,5	6,6	8,2	9,8
500	2,4	2,7	3	3,3	3,6	4,3	4,9	5,5	6,1	7,3	9,1	10,9
550	2,7	3	3,3	3,7	4	4,7	5,4	6	6,7	8	10	12
600	2,9	3,3	3,6	4	4,4	5,1	5,8	6,6	7,3	8,8	10,9	13,1
650	3,2	3,6	4	4,3	4,7	5,5	6,3	7,1	7,9	9,5	11,9	14,2
700	3,4	3,8	4,3	4,7	5,1	6	6,8	7,7	8,5	10,2	12,8	15,3
750	3,6	4,1	4,6	5	5,5	6,4	7,3	8,2	9,1	10,9	13,7	16,4
800	3,9	4,4	4,9	5,4	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	11,7	14,6	17,5
850	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	12,4	15,5	18,6
900	4,4	4,9	5,5	6	6,6	7,7	8,8	9,8	10,9	13,1	16,4	19,7
950	4,6	5,2	5,8	6,4	6,9	8,1	9,2	10,4	11,6	13,9	17,3	20,8
1000	4,9	5,5	6,1	6,7	7,3	8,5	9,7	10,9	12,2	14,6	18,2	21,9
1040	5,1	5,7	6,3	7	7,6	8,9	10,1	11,4	12,6	15,2	19	22,8



Front materiál		18 mm MDF (kg) (Hustota: 760kg / m3)											
Šírka prednej dosky (mm):		400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
Výška prednej dosky (mm):	300	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,9	6,2	7,4
	350	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,7	7,2	8,6
	400	2,2	2,5	2,7	3	3,3	3,8	4,4	4,9	5,5	6,6	8,2	9,8
	450	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,9	5,5	6,2	7,4	9,2	11,1
	500	2,7	3,1	3,4	3,8	4,1	4,8	5,5	6,2	6,8	8,2	10,3	12,3
	550	3	3,4	3,8	4,1	4,5	5,3	6	6,8	7,5	9	11,3	13,5
	600	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,7	6,6	7,4	8,2	9,8	12,3	14,8
	650	3,6	4	4,4	4,9	5,3	6,2	7,1	8	8,9	10,7	13,3	16
	700	3,8	4,3	4,8	5,3	5,7	6,7	7,7	8,6	9,6	11,5	14,4	17,2
	750	4,1	4,6	5,1	5,6	6,2	7,2	8,2	9,2	10,3	12,3	15,4	18,5
	800	4,4	4,9	5,5	6	6,6	7,7	8,8	9,8	10,9	13,1	16,4	19,7
	850	4,7	5,2	5,8	6,4	7	8,1	9,3	10,5	11,6	14	17,4	20,9
	900	4,9	5,5	6,2	6,8	7,4	8,6	9,8	11,1	12,3	14,8	18,5	22,2
	950	5,2	5,8	6,5	7,1	7,8	9,1	10,4	11,7	13	15,6	19,5	23,4
	1000	5,5	6,2	6,8	7,5	8,2	9,6	10,9	12,3	13,7	16,4	20,5	24,6
1040	5,7	6,4	7,1	7,8	8,5	10	11,4	12,8	14,2	17,1	21,3	25,6	

Front materiál		ALUrám 19mm / sklo 4mm (kg) (Hustota: 2 500kg / m3)											
Šírka prednej dosky (mm):		400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
Výška prednej dosky (mm):	300	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,7	3,1	3,5	3,8	4,6	5,7	6,8
	350	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	3,1	3,5	4	4,4	5,2	6,5	7,7
	400	2,1	2,3	2,6	2,8	3	3,5	4	4,4	4,9	5,9	7,3	8,7
	450	2,3	2,6	2,8	3,1	3,4	3,9	4,4	4,9	5,5	6,5	8,1	9,6
	500	2,6	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,8	5,4	6	7,1	8,8	10,6
	550	2,8	3,1	3,4	3,7	4	4,7	5,3	5,9	6,5	7,8	9,6	11,5
	600	3	3,4	3,7	4	4,4	5	5,7	6,4	7,1	8,4	10,4	12,4
	650	3,3	3,6	4	4,3	4,7	5,4	6,2	6,9	7,6	9	11,2	13,4
	700	3,5	3,9	4,3	4,7	5	5,8	6,6	7,4	8,1	9,7	12	14,3
	750	3,7	4,1	4,6	5	5,4	6,2	7	7,8	8,7	10,3	12,8	15,2
	800	4	4,4	4,8	5,3	5,7	6,6	7,5	8,3	9,2	10,9	13,6	16,2
	850	4,2	4,7	5,1	5,6	6,1	7	7,9	8,8	9,7	11,3	14,3	17,1
	900	4,4	4,9	5,4	5,9	6,4	7,4	8,3	9,3	10,3	12,2	15,1	18
	950	4,7	5,2	5,7	6,2	6,7	7,7	8,8	9,8	10,8	12,8	15,9	19
	1000	4,9	5,5	6	6,5	7,1	8,1	9,2	10,3	11,3	13,5	16,7	19,9
1040	5,1	5,7	6,2	6,8	7,3	8,4	9,5	10,7	11,8	14	17,3	20,7	

